

# CHEMISEPT VIR+

Testēts EN1500 – 20 sek



## SAUDZĪGS ROKU HIGIĒNISKĀS UN ĶIRURĢISKĀS DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

### Izmantošana

**Roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis**

### Raksturojums

**CHEMISEPT VIR+** ir etanolu saturošs šķidrums, smaržvielas un krāsvielas nesaturošs roku higiēniskās un ķirurģiskās dezinfekcijas līdzeklis ar plašu fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību (iznīcina *Mycobacterium terrae*, MRSA, HCV, HBV, HIV, Adeno, Rota, Polio, Noro vīrusus u.c.). **CHEMISEPT VIR+** piemīt pilna virucidālā iedarbība saskaņā ar EN14476 30 sekundēs. **CHEMISEPT VIR+** dermatoloģiski testēts un ir piemērots normālai un jutīgai ādai.

Līdzeklis satur ādas aizsargājošas komponentes, tādas kā glicerīns un pantenols, kas mīkstina, mitrina un aizsargā ādu.

---

### Pamatlietošanas veids/-i

**CHEMISEPT VIR+** lieto ātrai roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai medicīnas iestādēs, tai skaitā slimnīcās, poliklīnikās, ģimenes ārstu centros, stomatoloģijas kabinetos un citur, kur sniedz medicīnisko palīdzību.

Līdzekļa biežāk lietojamās vietās:

- slimnīcās un citās medicīnas iestādēs
- operācijas telpās, intensīvās terapijas nodaļās, infekciju un uzņemšanas nodaļās
- ģimenes ārstu centros, poliklīnikās, ambulancēs, neatliekamās medicīnas stacijās
- ātrās palīdzības mašīnās
- laboratorijās
- stomatoloģijas kabinetos
- neatliekamās palīdzības sniegšanā
- mājas aprūpē slimniekiem
- dialīzes nodaļās
- epidēmiju uzliesmošanas gadījumos un citur

### **Papildus lietošanas veids/-i**

**CHEMISEPT VIR+** lieto arī ātrai roku dezinfekcijai izglītības un pirmsskolas izglītības iestādēs, sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas (gaļas, piena, zivju un augu izcelsmes) pārstrādes uzņēmumos, frizētavās un kosmētiskajos salonos, viesnīcās un SPA centros un citās vietās ar augstām higiēnas prasībām, tsk., pārtikas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, kafejnīcās u.c. Līdzekli var lietot arī ādas dezinfekcijai pirms vienkāršām medicīniskām manipulācijām (injekcijas utml.) – uzsmidzināt vai uzklāt uz ādas, norīvēt ar tamponu, atkārtoti uzklāt līdzekli un ļaut tam nožūt. Iedarbības laiks 30 sekundes.

### **Lietošana**

**Higiēniskā roku dezinfekcija:** rokām uzklāj 3ml **CHEMISEPT VIR+** un ierīvē. Iedarbības laiks – 20 sek.

**Ķirurģiskā roku dezinfekcija:** **CHEMISEPT VIR+** ierīvē rokās 2 reizes pa 3-6 ml., rokas apstrādāt 45 sekundes katru reizi. Kopējais iedarbības laiks 1.5 minūtes. Sekojiet lai tiktu noklāta visa rokas virsma.

### **Mikrobioloģija**

| Iedarbība                                   | Testēšanas metode | Iedarbības laiks |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Roku higiēniskā dezinfekcija                | EN1500            | 20 sec           |
| Roku ķirurģiskā dezinfekcija                | EN12791           | 90 sec           |
| Baktericīdā iedarbība                       | EN13727           | 15 sec           |
| Levurocīdā iedarbība                        | EN13624           | 15 sec           |
| Fungicīdā iedarbība                         | EN13624           | 30 sec           |
| Mikobaktericīdā iedarbība                   | EN14348           | 15 sec           |
| Apvalkotie vīrusi, tai skaitā HBV, HIV, HCV | EN14476           | 15 sec           |
| Rotavīruss                                  | EN14476           | 15 sec           |
| Norovīruss                                  | EN14476           | 15 sec           |
| Adeno vīruss                                | EN14476           | 30 sec           |
| Polio vīruss                                | EN14476           | 30 sec           |
| Virucīdā iedarbība                          | EN14476           | 30 sec           |

### **Aktīvās vielas**

100 g satur: Etanols 85 g (aktīvā viela), ādu aizsargājošas komponentes.

### **Darba drošības un pirmās palīdzības norādījumi**

Pirms lietošanas lasiet produkta etiķeti un vajadzības gadījumā anotāciju un drošības datu lapu.

**Vispārējie drošības noteikumi:** Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. Likvidēt saturu/traukus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem

Darba drošības noteikumi: skatīt drošības datu lapas 7.sadaļu

Uzglabāšana: glabāt sausās telpās, temperatūrā – 5-30°C.

Drošības prasības: skatīt drošības datu lapas 8.2.sadaļu.

Pirmās palīdzības pasākumi:

**Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:** Saindēšanās simptomi var parādīties pēc iedarbības, tādēļ šaubu gadījumā vērsieties pie ārsta kā pēc tiešas saskares ar ķīmisku produktu vai izjutot nemitīgu diskomfortu. Uzrādiet ārstam šī produkta drošības datu lapu.

**Pēc ieelpošanas:** Šis produkts nesatur vielas, kuras ir klasificētas kā bīstamas ieelpošanai. Tomēr gadījumā, ja parādās saindēšanās simptomi, pārvietojiet cietušo no riska vietas un nodrošiniet svaiga gaisa piekļuvi. Ja simptomi kļūst smagāki vai nepāriet, vērsieties pie ārsta.

**Pēc saskares ar ādu:** Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskarē ar ādu.

**Pēc saskares ar acīm:** Šis produkts nesatur vielas, kas ir klasificētas kā bīstamas saskarē ar acīm. Rūpīgi skalojiet acis vismaz 15 minūtes ar remdenu ūdeni un gādājiet, lai cietušais neberž vai neaizvēr acis.

**Pēc norīšanas:** Norīšanas gadījumā nekavējoties dodieties pie ārsta un uzrādiet šī produkta Drošības datu lapu.

Paplašināti - skatīt produkta drošības datu lapu.

**Citi ierobežojumi**

Produkts paredzēts tikai profesionālai izmantošanai!

---

**Piezīmes**

**CHEMISEPT VIR+** atbilst likumdošanas prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Satur biocīdu! Ievērot līdzekļa derīguma termiņu (skat. uz iepakojuma). Biocīda inventarizācijas numurs LV26022015/1466 (1.produkta lietošanas veids).Utilizācija: iepakojums - izskalotu iepakojumu nodod pārstrādei.

**Iepakojumi**

100ml ar smidzinātāju

250 ml ar smidzinātāju

500 ml ar dozatoru- saderīgs ar dozēšanas ierīci

1000 ml ar dozatoru - saderīgs ar dozēšanas ierīci

5L



**Ražotājs**

A/S CHEMI-PHARM, Pollu 132, 10917, Tallina, Igaunija

**Izplatītājs Latvijas Republikā:**

**SIA CHEMI PHARM GROUP**

Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058

Tel. +371 66010634, Fakss +371 66010635

e-mail: [office@chemi-pharm.com](mailto:office@chemi-pharm.com)

[www.chemi-pharm.com](http://www.chemi-pharm.com)